

# 运城市人民政府

运政函〔2018〕55号

## 运城市人民政府 关于公布蚩尤村遗址等 103处市级文物保护单位保护范围及 建设控制地带的通知

各县（市、区）人民政府，运城开发区管委会，市直各有关单位：

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》及《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》等相关法律、法规的要求，市人民政府同意市文物局和市规划局划定的蚩尤村遗址等103处市级文物保护单位保护范围及建设控制地带，现予以公布。请认真贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，依法做好文物保护和管理工作。

- 附件：1. 运城市市级文物保护单位保护范围及建设控制地带  
（103处）  
2. 关于运城市市级文物保护单位保护范围及建控地带的说明

运城市人民政府  
2018年12月4日

（此件公开发布）

## 附件 1

# 运城市市级文物保护单位保护范围 及建设控制地带（103 处）

## 盐湖区（16 处）

### 1. 蚩尤村遗址

时代：新石器时代中晚期

地址：盐湖区东郭镇蚩尤村南

保护范围：

东至东沟东 100 米一线，西至西沟西 100 米一线，南至海拔 599.8 米山峰南坡一线，北至山前原李家窑村北一带。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 200 米。

### 2. 东郭墓地

时代：西周

地址：盐湖区东郭镇东郭村西南

保护范围：

东自东郭村至磨河村路中向西 7.7 米，南自运城南绕城高速路中向北 12 米，西自东郭村至磨河村路中向西 628 米，北自运城南绕城高速路中向北 503 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 125 米，向南延伸 100 米，向西延伸 120 米，向北延伸 69 米。

### 3. 刘家祠堂

时代：明代

地址：盐湖区天逸公园内

保护范围：

东自东山墙外皮向东 20 米，南自前檐下向南 20 米，西自西山墙外皮向西 20 米，北自后檐下向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米，向西延伸 100 米，向北延伸 67 米。

### 4. 景德馨盐号

时代：清、民国

地址：盐湖区东郭镇蚩尤村南

保护范围：

东自东厢房后檐下向东 8 米，南自东厢房南山墙外皮向南 11 米，西自东厢房前檐下向西 21 米，北自东厢房北山墙外皮向北 9.5 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 95 米，向南延伸 50 米，向西延伸 34 米，向北延伸 75 米。

### 5. 朱家大院

时代：清代

地址：盐湖区府东街曹家巷内

保护范围：

东至东厢房后檐下，南自门房后檐下向南 2 米，西至西厢房后檐下，北自西厢房北山墙外皮向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 39 米，向南延伸 70 米，向西延伸 62 米，向北延伸 55 米。

#### 6. 河东书院藏书楼

时代：明代

地址：盐湖区大渠街道办事处后院内

保护范围：

东自藏书楼基座东侧向东延伸 16 米，南自藏书楼基座南侧向南延伸 140 米，西自藏书楼基座西侧向西延伸 16 米，北自藏书楼基座北侧向北延伸 10 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 35 米，向南延伸 20 米，向西延伸 30 米，向北延伸 65 米。

#### 7. 河东盐池掣置署

时代：清代

地址：盐湖区西城街道办事处府西街 84 号

保护范围：

东至东厢房后檐墙外皮，南自东厢房南山墙外皮向南 18 米，西自东厢房前檐下向西 7.3 米，北自东厢房北山墙外皮墙向北 16 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 22 米，向南延伸 40 米，向西延伸 32 米，向北延伸 47 米。

#### 8. 河东道台衙门

时代：清至民国

地址：盐湖区西大街 108 号

保护范围：

北自大堂后檐下向北 50 米，西自大堂西山墙起向西 50 米，东自大堂东墙起向东 50 米，南自谯楼一层前檐下向南 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 30 米。

#### 9. 盐商周氏大院

时代：清代

地址：盐湖区东城办府东街 72 号

保护范围：

东至周氏大院东院南房东山墙外皮，南自中院前檐下向南 9 米，西自西院西厢房后檐下向西 4.7 米，北自西院过厅二进院东厢房北山墙外皮向北 40 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 90 米，向南延伸 36 米，向西延伸 28 米，向北延伸 28 米。

#### 10. 西王文昌阁

时代：清代

地址：盐湖区金井乡西王村西

保护范围：

东自基座东侧向东 20 米，南自基座南侧向南 20 米，西自基座西侧向西 20 米，北自基座北侧向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 100 米。

#### 11. 解州文庙

时代：明、清

地址：盐湖区解州镇解州中学内

保护范围：

东自东山台明向东 6 米，南自前檐台明向南 81 米，西自西山台明向西 6 米，北自后檐台明向北 22 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 79 米，向南延伸 100 米，向西延伸 100 米，向北延伸 64 米。

## 12. 运城文庙敬一亭

时代：明代

地址：盐湖区红旗东街 318 号

保护范围：

东自东山墙外皮向东 22 米，南自前檐下向南 19 米，西自西山墙外皮向西 22 米，北自后檐下向北 83 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 10 米，向南延伸 27 米，向西延伸 22 米，向北延伸 22 米。

## 13. 运城鼓楼

时代：清代

地址：盐湖区东城街道办事处府东街鼓楼巷 4 号

保护范围：

东自台基东向东 34 米，南自台基南向南 51 米，西自台基西向西 12 米，北自台基北向北 13 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 73 米，向南延伸 35 米，向西延

伸 45 米，向北延伸 37 米。

#### 14. 中山中学校址

时代：清代

地址：盐湖区西城街道办事处府西街 137 号

保护范围：

东至东厢房后檐下，南自东厢房南山墙外皮向南 1 米，西至过厅西山墙外皮，北自门楼后檐下向北 5.1 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 32 米，向南延伸 31 米，向西延伸 29 米，向北延伸 33 米。

#### 15. 河东盐务稽核分所旧址

时代：清至民国

地址：盐湖区红旗东街 84 号运城宾馆内

保护范围：

南自西楼前檐墙向南 24 米，西自西楼西檐墙向西 10 米，北自东楼后檐墙向北 21 米，东自东楼东檐墙向东 4.2 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向南延伸 44 米，向西延伸 8.3 米，向北延伸 25 米，向东延伸 89 米。

#### 16. 牛家院摩崖石刻

时代：北周

地址：盐湖区刘范窑村南中条山古盐道山崖上

保护范围：

自摩崖石刻中心向东、南、西、北各延伸 40 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 50 米。

## 永济市（8 处）

### 1. 张允龄墓

时代：明代

地址：永济市蒲州镇侯家庄村

保护范围：

以张允龄墓碑（嘉靖四十年碑）为中心向东 100 米，向西 100 米，向北 300 米，向南 150 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 43 米，向西延伸 90 米，向北延伸 100 米。

### 2. 尧台三庙

时代：明代

地址：永济市城西街道办事处东姚温南尧王台上

保护范围：

东自无梁殿东山墙外皮向东 89 米，南自玉皇庙前檐下向南 25 米，西自无梁殿西山墙外皮向西 20 米，北自无梁殿后檐下向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 142 米，向南延伸 100 米，向西延伸 100 米，向北延伸 100 米。

### 3. 干樊三官庙

时代：明代



地址：永济市城东街道办事处干樊村

保护范围：

东自献殿东山墙外皮向东 13 米，南自戏台后檐下向南 32 米，西自献殿西山墙外皮向西 6.9 米，北自献殿后檐下向北 25 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 45 米，向南延伸 9.7 米，向西延伸 44 米，向北延伸 27 米。

#### 4. 新街药王庙

时代：清代

地址：永济市城东街道办事处新街村东北

保护范围：

东至药王庙正殿东山墙外皮，南自戏台后檐下向南 11 米，西至戏台西山墙外皮，北自正殿后檐下向北 4.2 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 53 米，向南延伸 66 米，向西延伸 95 米，向北延伸 37 米。

#### 5. 皂角树关帝庙

时代：清代

地址：永济市城西街道办事处任阳村

保护范围：

北自大殿前檐下向北 60 米到公路，南自大殿后檐下向南 30 米，东自东外侧墙皮向东 50 米，西自西外侧墙皮向西 35 米至水泥路西。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 50 米。

## 6. 祁家白塔

时代：明、清

地址：永济市韩阳镇祁家坡村东 2000 米处的山梁上

保护范围：

自白塔基座向东、南、西、北各延伸 30 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 50 米。

## 7. 阎敬铭别墅

时代：清光绪二十一年（1895）

地址：永济市虞乡镇楼上村

保护范围：

东自东城墙外皮向东 20 米，南自南城墙外皮向南 4 米，西自西城墙外皮向西 8 米，北自北城墙外皮向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 54 米，向南延伸 124 米，向西延伸 126 米，向北延伸 46 米。

## 8. 陈村伯王庙

时代：明代

地址：永济市韩阳镇陈村

保护范围：

东自正殿东山墙外皮向东 15 米，南自戏台后檐下向南 5 米，西自正殿西山墙外皮向西 5 米，北自正殿后檐下向北 3 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 73 米，向南延伸 90 米，向西延伸 90 米，向北延伸 55 米。

## 河津市（11处）

### 1. 固镇瓷窑址

时代：宋、金

地址：河津市樊村镇固镇村、古垛村、北午芹村一带

保护范围：

东自 G209 南北线中向西 959 米，南自 G209 东西线中向南 1788 米，西自 G209 南北线中向西 1955 米，北自 G209 东西线中向北 320 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 200 米。

### 2. 老窑头瓷窑址

时代：明、清

地址：河津市下化乡老窑头村

保护范围：

东自馒头形窑东侧向东 304 米，南自馒头形窑南侧向南 242 米，西自方形残窑西侧向西 267 米，北自馒头形窑北侧向北 126 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 165 米，向南延伸 200 米，向西延伸 200 米，向北延伸 237 米。

### 3. 卜子夏墓

时代：春秋

地址：河津市阳村乡东辛封村

保护范围：

东自卜子夏墓“重修先贤子夏墓碑记”石碑向东 52 米，南自卜子夏墓“重修先贤子夏墓碑记”石碑向南 48 米，西自卜子夏墓“重修先贤子夏墓碑记”石碑向西 21 米，北自卜子夏墓“重修先贤子夏墓碑记”石碑向北 30 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米，向西延伸 146 米，向北延伸 100 米。

#### 4. 芦虔墓

时代：唐代

地址：河津市僧楼镇张吴村南

保护范围：

以芦虔墓碑为中心，向北延伸 200 米，向西延伸 100 米，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 200 米。

#### 5. 薛仁贵寒窑

时代：唐代

地址：河津市城区办修村

保护范围：

西自窑洞西门起向西 15 米，东自窑洞门口一线断崖上向东 30 米，南自窑洞南壁起向南 30 米，北自窑洞北壁起向北 15 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 20 米。

#### 6. 修村白虎塔

时代：元、明

地址：河津市城区街道办修村

保护范围：

西自塔基西侧起向西 15 米，东自塔基东侧起向东 50 米，北自塔基北侧起向北 50 米，南自塔基南侧起向南 50 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向西延伸 90 米，向东、南、北各延伸 100 米。

#### 7. 北方平玉帝阁

时代：民国

地址：河津市僧楼镇北方平村北

保护范围：

东自东山台明向东 26 米，南自前檐下向南 24 米，西自西山台明向西 12 米，北自后檐下向北 22 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 39 米，向南延伸 85 米，向西延伸 50 米，向北延伸 100 米。

#### 8. 南午芹东岳庙

时代：清代

地址：河津市僧楼镇忠信村西

保护范围：

东自正殿东山墙外皮向东 32 米，南自戏台后檐下向南 19 米，西自正殿西山墙外皮向西 33 米，北自正殿后檐下向北 44 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 103 米，向南延伸 231 米，向西延

伸 154 米,向北延伸 210 米。

#### 9. 柴氏祖莹享厅

时代: 清代

地址: 河津市阳村乡太阳村

保护范围:

东自东山台明向东 7 米,南自前檐下向南 6 米,西自西山台明向西 42 米,北自后檐下向北 53 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 82 米,向南延伸 65 米,向西延伸 100 米,向北延伸 100 米。

#### 10. 樊村堡古民居群

时代: 清代

地址: 河津市樊村镇樊村堡村

保护范围:

东自 1 号民居东房后檐下向东 52 米,南自 10 号民居南房后檐下向南 35 米,西自 9 号民居西山墙外皮向西 25 米,北自樊村堡关帝庙正殿后檐下向北 27 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 45 米,向南延伸 80 米,向西延伸 195 米,向北延伸 210 米。

#### 11. 魏家院魏氏祠堂

时代: 清道光九年(1829)、民国三年(1914)

地址: 河津市樊村镇魏家院村

保护范围:

东至东厢房后檐下,南自南房后檐墙外皮向南 3 米,西自西

厢房后檐下向西 4 米,北自正房后檐墙外皮向北 2 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 82 米,向南延伸 148 米,向西延伸 130 米,向北延伸 96 米。

## 临猗县 (5 处)

### 1. 东姚庄樊紫薇碑楼

时代: 清代

地址: 临猗县三管乡东姚庄

保护范围:

东自基座东向东 32 米,南自基座南向南 6 米,西自基座西向西 40 米,北自基座北向北 4 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 77 米,向南延伸 93 米,向西延伸 66 米,向北延伸 81 米。

### 2. 王东顺四合院

时代: 民国

地址: 临猗县北辛乡北马村

保护范围:

北自北房后檐下向北 50 米;东自东外墙皮向东 50 米;南自南外墙皮向南 50 米;西自西外墙皮向西 50 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起向东、南、西、北各延伸 100 米。

### 3. 王申村李家四合院

时代：明、清

地址：临猗县北辛乡王申村

保护范围：

南自南房后檐下向南 40 米；北自北房（过厅）后檐下向北 50 米；东自东厢房后檐下向东 50 米，西自西厢房后檐下向西 50 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起向东、西、南、北各延伸 100 米。

#### 4. 胥村涑水河石桥

时代：明代

地址：临猗县南城涑水河上（原址为庙上乡胥村，后搬迁至现址）

保护范围：

自桥中心，向东、西各延伸 12.6 米，向南、北各延伸 23.5 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、北各延伸 50 米，向西延伸 45 米。

#### 5. 城西人民舞台

时代：1968 年

地址：临猗县庙上乡城西村

保护范围：

东至东山墙外皮，南自后檐台明向南 5 米，西自西山台明向西 30 米，北自前檐台明向北 40 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 29 米，向南延伸 69 米，向西延伸 34 米，向北延伸 78 米。



## 万荣县（8处）

### 1. 吴信家族墓地

时代：金、元

地址：万荣县光华乡丁村

保护范围：

东自残碑中心向东 50 米，南自残碑中心向南 57 米，西自残碑中心向西 50 米，北自遗址中心向北 103 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米，向西延伸 100 米，向北延伸 83 米。

### 2. 东畅戏台

时代：清咸丰六年（1856）

地址：万荣县通化镇东畅村

保护范围：

东自戏台东山墙外皮向东 14 米，南自戏台前檐下向南 19 米，西自戏台西山墙外皮向西 21 米，北自戏台后檐下向北 22 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 71 米，向南延伸 70 米，向西延伸 90 米，向北延伸 102 米。

### 3. 乔村戏台

时代：清代

地址：万荣县光华乡乔村

保护范围：

东自戏台东山墙向东 9 米，南自戏台后檐下向南 30 米，西自戏台西山墙向西 17 米，北自戏台前檐下向北 30 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 90 米，向南延伸 100 米，向西延伸 70 米，向北延伸 50 米。

#### 4. 刘村寻氏宅院

时代：清代

地址：万荣县荣河镇刘村

保护范围：

东自正房东山墙外皮向东 24 米，南至影壁后檐下，西至正房西山墙外皮向西 20 米，北自正房后檐下向北 1 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 167 米，向南延伸 131 米，向西延伸 100 米，向北延伸 162 米。

#### 5. 汉薛玉帝阁

时代：清代

地址：万荣县汉薛镇汉薛村西北

保护范围：

东自玉帝阁基座东侧向东 30 米，南自玉帝阁基座南侧向南 3 米，西自玉帝阁基座西侧向西 22 米，北自玉帝阁基座北侧向北 24 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 106 米，向南延伸 97 米，向西延伸 93 米，向北延伸 103 米。

#### 6. 荣河吕祖庙戏台

时代：清代

地址：万荣县荣河镇荣河村

保护范围：

东自戏台东山墙外皮向东 17 米，南自戏台后檐下向南 6 米，西自戏台西山墙外皮向西 11 米，北自戏台前檐下向北 30 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 70 米，向南延伸 95 米，向西延伸 106 米，向北延伸 102 米。

#### 7. 贾村后土庙

时代：清代

地址：万荣县贾村乡贾村

保护范围：

东自东配殿后檐下向东 20 米，南自献殿月台南侧向南 5 米，西至西配殿后檐下，北自大殿后檐下向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 159 米，向南延伸 142 米，向西延伸 173 米，向北延伸 104 米。

#### 8. 荣河县署旧址

时代：民国

地址：万荣县荣河镇荣河村北街

保护范围：

东自大堂东耳房东山墙外皮向东 23 米，南自大堂前檐下向南 73 米，西自大堂西耳房西山墙外皮向西 23 米，北自三堂后檐下向北 17 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 85 米，向南延伸 11 米，向西延伸 62 米，向北延伸 181 米。

## 稷山县（8 处）

### 1. 华峪城址

时代：北朝

地址：稷山县化峪镇张开西村

保护范围：

东自前堡东城墙向东 50 米，南自前堡南城墙向南 50 米，西自前堡西城墙向西 50 米，北自后堡北城墙向北 50 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 100 米。

### 2. 平陇城址

时代：北齐

地址：稷山县稷峰镇南阳村北

保护范围：

东自东城墙外侧向东 25 米，南自南城墙外侧向南 30 米，西自西城墙外侧向西 20 米，北自北城墙外侧向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米，向西延伸 120 米，向北延伸 150 米。

### 3. 丁庄李家大院

时代：清代

地址：稷山县太阳乡丁庄村

保护范围：

东自李家大院 1 号院北房东山墙外向东 33 米，南至李家大院 1 号院南房后檐下，西至李家大院 11 号院正房西山墙外皮，北自李家大院 10 号院正房后檐下向北 5.1 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 62 米，向南延伸 130 米，向西延伸 123 米，向北延伸 108 米。

#### 4. 勋重砖牌楼

时代：清代

地址：稷山县太阳乡勋重村

保护范围：

东自砖牌楼东檐下向东 30 米，西自砖牌楼西檐下向西 25 米，北自砖牌楼北檐下向北 30 米，南自砖牌楼南檐下向南 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 30 米。

#### 5. 太杜后稷庙

时代：元、清

地址：稷山县稷峰镇太杜村

保护范围：

东自太杜后稷庙正殿东垛殿东山墙外皮向东 3 米，南自太杜后稷庙牌楼南侧檐下向南 1 米，西自太杜后稷庙牌楼前檐下向西 4 米，北自太杜后稷庙正殿后檐下向北 8 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 121 米，向南延伸 145 米，向西延伸 136 米，向北延伸 169 米。

## 6. 小杜关帝庙

时代：元代

地址：稷山县稷峰镇小杜村

保护范围：

东自正殿东山墙外皮向东 16 米，南自正殿前檐下向南 39 米，西自正殿西山墙外皮向西 9 米，北自正殿后檐下向北 2 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 83 米，向南延伸 89 米，向西延伸 87 米，向北延伸 66 米。

## 7. 范家庄关帝庙

时代：明至清

地址：稷山县西社镇范家庄村北

保护范围：

东自东耳殿东山墙外皮向东 3 米，南自正殿前檐下向南 53 米，西自西耳殿西山墙外皮向西 20 米，北自正殿后檐下向北 22 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 133 米，向南延伸 113 米，向西延伸 180 米，向北延伸 112 米。

## 8. 稷山县抗日民主政府旧址

时代：民国二十八年（1939）

地址：稷山县西社镇马家沟村西北

保护范围：

东自东楼后檐下向东 24 米，南自戏台后檐下向南 7 米，西自西楼后檐下向西 16 米，北自北楼后檐下向北 13 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 67 米，向南延伸 102 米，向西延伸 85 米，向北延伸 100 米。

## 新绛县（8 处）

### 1. 光马遗址

时代：新石器时代、战国、汉

地址：新绛县泉掌镇光马村

保护范围：

东自嘉靖三年碑中心向东 97 米，南自嘉靖三年碑中心向南 294 米，西自嘉靖三年碑中心向西 290 米，北自嘉靖三年碑中心向北 153 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 143 米，向南延伸 185 米，向西延伸 97 米，向北延伸 95 米。

### 2. 乔家民居

时代：清嘉庆五年（1800）

地址：新绛县城内仁义路

保护范围：

西自民居西厢房后檐下向西 10 米，东自民居东厢房后檐下向东 10 米，南自门楼前檐下向南 10 米，北自北房后檐下向北 10 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向西延伸 15 米，向东延伸 12 米，向南延伸 15 米，向北延伸 20 米。

### 3. 乔沟头关帝庙

时代：清乾隆二十四年（1759）

地址：新绛县泽掌镇乔沟头村南

保护范围：

东自关帝庙东耳殿东山墙外皮向东 9 米，南自关帝庙正殿后檐下向南 20 米，西自关帝庙西耳殿西山墙外皮向西 6 米，北自关帝庙献殿前檐下向北 16 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 105 米，向南延伸 100 米，向西延伸 95 米，向北延伸 100 米。

#### 4. 北古交圣母庙正殿

时代：元代

地址：新绛县古交镇北古交村东

保护范围：

东自正殿东山墙外皮向东 3 米，南自正殿前檐下向南 30 米，西自正殿西山墙外皮向西 13 米，北自正殿后檐下向北 10 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 84 米，向南延伸 87 米，向西延伸 74 米，向北延伸 76 米。

#### 5. 南头观音殿

时代：元代

地址：新绛县阳王镇南头村北

保护范围：

东自观音殿东山台明向东 18 米，南自观音殿后檐墙外皮向南 7 米，西自观音殿西山台明向西 8 米，北自观音殿前檐下向北 26 米。

建设控制地带：



自保护范围圈起，向东延伸 108 米，向南延伸 82 米，向西延伸 75 米，向北延伸 102 米。

#### 6. 护国善庆寺

时代：明、清

地址：新绛县龙兴镇西关村南堡

保护范围：

南自南殿后檐下向南 50 米，西自鼓楼前檐墙外皮向西 7 米，北自大雄宝殿后檐下向北 100 米，东自伽蓝殿后檐下向东 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 30 米。

#### 7. 翠岭仙姑明堂

时代：明至清

地址：新绛县古交镇翠岭村西

保护范围：

东自仙姑明堂东山墙外皮向东 3 米，南自仙姑明堂前檐墙外皮向南 13 米，西自仙姑明堂西山墙外皮向西 1 米，北自仙姑明堂后檐墙外皮向北 3 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 56 米，向南延伸 65 米，向西延伸 85 米，向北延伸 105 米。

#### 8. 东蔡村公所

时代：民国十三年（1924）

地址：新绛县泽掌镇东蔡村

保护范围：

东自东围墙外皮向东 6 米，南自大门前檐台明向南 65 米，

西自东蔡村西围墙外皮向西 2 米，北至北围墙外皮。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 115 米，向南延伸 20 米，向西延伸 70 米，向北延伸 100 米。

## 闻喜县（6 处）

### 1. 千金耙矿冶遗址

时代：夏、商

地址：闻喜县石门乡玉坡村

保护范围：

东自闻垣线中向东 378 米，南自下玉坡村南向南 1372 米，西自闻垣线中向西 80 米，北自下玉坡村南向北 627 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米，向西延伸 50 米，向北延伸 50 米。

### 2. 大马古城址

时代：东周

地址：闻喜县凹底镇东大马村

保护范围：

东自临夏线至栗村南北线中向东 1124 米，南自临夏线中向南 951 米，西自临夏线至栗村南北线中向西 235 米，北自临夏线中向北 316 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 161 米，向南延伸 231 米，向西

延伸 142 米，向北延伸 156 米。

### 3. 酒务头墓群

时代：商代

地址：闻喜县河底镇酒务头村东

保护范围：

东自 027 乡道中向东 780 米，南自 842 县道中向北 45 米，西自 027 乡道中向东 394 米，北自 842 县道中向北 368 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 65 米，向南延伸 45 米，向西延伸 50 米，向北延伸 100 米。

### 4. 岭东孙氏祠堂

时代：明代

地址：闻喜县桐城镇岭东村

保护范围：

东自东廊房后檐下向东 24 米，南自门楼前檐下向南 52 米，西至西廊房后檐下，北自祠堂后檐下向北 22 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 87 米，向南延伸 79 米，向西延伸 88 米，向北延伸 109 米。

### 5. 店头张氏祠堂

时代：清代

地址：闻喜县桐城镇店头村

保护范围：

东自门楼前檐下向东 14 米，南至南厢房后檐下，西自祠堂后檐下向西 3.3 米，北自北厢房后檐下向北 11 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 74 米，向南延伸 48 米，向西延伸 83 米，向北延伸 48 米。

#### 6. 康村碑楼

时代：清代

地址：闻喜县凹底镇康村

1 号碑楼

保护范围：

东自基座东向东 2 米，南自基座南向南 14 米，西自基座西向西 5.5 米，北自基座北向北 10 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 67 米，向南延伸 33 米，向西延伸 65 米，向北延伸 60 米。

2 号碑楼

保护范围：

东自基座东向东 1.2 米，南自基座南向南 3.3 米，西自基座西向西 2 米，北自基座北向北 3.3 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 42 米，向南延伸 19 米，向西延伸 38 米，向北延伸 30 米。

## 绛 县（7 处）

### 1. 西吴壁炼铜遗址

时代：夏、商

地址：绛县古绛镇西吴壁村

保护范围：

东自 Y015 中向西 335 米，南自 Y014 中向南 1297.5 米，西自 Y015 中向西 875.9 米，北自 Y014 中向南 327 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 160 米，向南延伸 160 米，向西延伸 138 米，向北延伸 140 米。

## 2. 北步康墓地

时代：西周

地址：绛县古绛镇北步康村北

保护范围：

东自北步康村东向东 787 米，南自北步康村南向南 828 米，西自北步康村西向西 1434 米，北自北步康村北向北 771 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 600 米，向南延伸 465 米，向西延伸 685 米，向北延伸 500 米。

## 3. 东仇张龙庆院

时代：元代

地址：绛县古绛镇东仇张村

保护范围：

东自东山墙外皮向东 11 米，南自前檐下向南 21 米，西自西山墙外皮向西 11 米，北自后檐下向北 16 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 100 米，向西延伸 95 米，向北延伸 89 米。

#### 4. 任村龙王庙

时代：元、明、清

地址：绛县卫庄镇任村西

保护范围：

东至东配殿东山墙外皮，南自戏台后檐下向南 3 米，西自戏台西山墙外皮向西 3 米，北至正殿后檐墙外皮。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 73 米，向南延伸 85 米，向西延伸 115 米，向北延伸 120 米。

#### 5. 探花府

时代：清代

地址：绛县横水镇政府院内

保护范围：

南自南边院落南墙外皮向南 20 米，西自北院西房后檐下向西 40 米，北自北院北房后檐下向北 20 米，东自南边院落东墙皮向东 15 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 30 米。

#### 6. 沸泉九龙庙

时代：元代

地址：绛县南樊镇沸泉村北

保护范围：

东自东山台明向东 25 米，南自前檐下向南 22 米，西自西山台明向西 22 米，北自后檐下向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起,向东延伸 70 米,向南延伸 60 米,向西延伸 50 米,向北延伸 50 米。

#### 7. 韩庄净居寺

时代: 元代

地址: 绛县卫庄镇韩庄村

保护范围:

东自东山墙外皮向东 20 米,南自前檐下向南 30 米,西自西山墙外皮向西 20 米,北自后檐下向北 20 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 65 米,向南延伸 100 米,向西延伸 100 米,向北延伸 100 米。

### 垣曲县 (9 处)

#### 1. 下马遗址

时代: 新石器时代

地址: 垣曲县蒲掌乡下马村

保护范围:

东至西阳河,南至下马村关帝庙西沟(东北-西南走向),西至下马、后湾村西土岭岭下一线,北至后湾村南窑洞一线。(南最长 850 米,东西最长 450 米)

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 100 米,向南延伸 100 米,向西延伸 100 米,向北延伸 100 米。

#### 2. 历山大腰遗址

时代：旧石器时代

地址：垣曲县历山镇

保护范围：

北至历山大腰，南至三里腰、后乔家坪一线，西至文堂村南门头、青皮掌、三里腰一线，东至西哄哄村。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向北延伸 220 米，向南延伸 720 米，向西延伸 450 米，向东延伸 425 米。

### 3. 东型马纯阳观

时代：元代

地址：垣曲县华峰乡东型马村东南

保护范围：

东自东山墙外皮向东 9 米，南自前檐下向南 31 米，西自西山墙外皮向西 21 米，北自后檐下向北 8 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 48 米，向南延伸 100 米，向西延伸 67 米，向北延伸 115 米。

### 4. 北白鹅城隍庙

时代：元、清

地址：垣曲县英言乡北白村

保护范围：

东自阎王殿东山墙外皮向东 13 米，南自戏台后檐下向南 17.5 米，西自西耳殿西山墙向西 25 米，北自阎王殿后檐下向北 19 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 76 米，向南延伸 143 米，向西



延伸 116 米，向北延伸 100 米。

#### 5. 同善同心会馆

时代：清乾隆四十五年（1780）

地址：垣曲县历山镇同善村北

保护范围：

东自东围墙外皮向东 3.8 米，南自南围墙外皮向南 10 米，西自西围墙外皮向西 7.7 米，北自关帝殿后檐下向北 1 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 157 米，向南延伸 167 米，向西延伸 155 米，向北延伸 192 米。

#### 6. 槐南白关帝庙

时代：元、清

地址：垣曲县皋落乡槐南白村西南

保护范围：

东自正殿东山墙外皮向东 20 米，南自献殿前檐下向南 20 米，西自正殿西山墙外皮向西 20 米，北自正殿后檐下向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西各延伸 100 米，向北延伸 90 米。

#### 7. 长涧泰山庙

时代：元代

地址：垣曲县毛家湾镇长涧村西北

保护范围：

东自东山墙外皮向东 14 米，南自前檐下向南 20 米，西自西山墙外皮向西 20 米，北自后檐下向北 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 73 米，向南、西、北各延伸 100 米。

#### 8. 北垛国民革命军第十八集团军兵站旧址

时代：民国二十八年（1939）

地址：垣曲县历山镇朱家沟村北垛自然村东南

保护范围：

东至东院东厢房后檐墙外皮，南自大门前檐下向南 16 米，西至西院西厢房后檐墙外皮，北自中院东厢房北山墙外皮向北 17 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 133 米，向南延伸 75 米，向西延伸 133 米，向北延伸 117 米。

#### 9. 寨里世纪曙猿化石出土地点

时代：第三纪始新世

地址：垣曲县古城镇寨里村原址东南

保护范围：

东自西滩村东向东 20 米，南自西滩村南向南 1825 米，西自西滩村西向西 500 米，北自西滩村南向南 570 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 150 米。

## 夏 县（6 处）

#### 1. 辕村遗址

时代：新石器时代

地址：夏县裴介镇辕村

保护范围：

东自 G209 中向东 413 米，南自曲渠至东郭公路中向北 272.5 米，西自 G209 中向西 951 米，北自曲渠至东郭公路中向北 1746 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西各延伸 100 米，向北延伸 95 米。

## 2. 苏村五虎庙

时代：明至清

地址：夏县瑶峰镇苏村

保护范围：

东自东山墙外皮向东 21 米，南自前檐下向南 3 米，西自西山墙外皮向西 31 米，北自后檐下向北 19 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 119 米，向南延伸 47 米，向西延伸 52 米，向北延伸 78 米。

3. 裴介关帝庙（根据“三普”命名规范，将原公布的“裴介关帝庙对台”修正为现名）。

时代：明、清

地址：夏县裴介镇裴介村

保护范围：

东自献殿东山墙外皮向东 25 米，南自戏台后檐下向南 6 米，西自戏台西山墙外皮向西 8.3 米，北自献殿后檐下向北 33 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 30 米。

#### 4. 郭敬祖莹

时代：明代

地址：夏县水头镇曹张村

保护范围：

以郭敬祖莹碑为中心，向北延伸 100 米，向东、南、西各延伸 150 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、西、北各延伸 100 米。

#### 5. 高家埝关帝庙

时代：明代

地址：夏县裴介镇高家埝村南

保护范围：

东自前檐下向东 20 米，南自南山墙外皮向南 26 米，西自后檐下向西 19 米，北自北山墙外皮向北 27 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 100 米，向南延伸 57 米，向西延伸 43 米，向北延伸 100 米。

#### 6. 中共夏县中心县委活动旧址

时代：近现代

地址：夏县泗交镇韩家岭村

保护范围：

东以秘密窑洞为中心向东 50 米，南自平民小学到马窑·军火库窑洞门口一线向南 150 米，西以秘密窑洞为中心向西 100 米，北自平民小学到马窑·军火库窑洞所在断崖向北 150 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向西、南、北各延伸 100 米，向东延伸 34 米。

## 平陆县（4 处）

1. 东粮宿东周城址（根据“三普”命名规范，将原公布的“粮宿商城遗址”修正为现名）

时代：商代

地址：平陆县坡底乡粮宿村东粮宿自然村

保护范围：

东至东粮宿村东史家底煤矿所在的东粮宿东沟，北至西粮宿村北一线，西至东粮宿村东，南至平下沿河公河。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东、南、北各延伸 100 米，向西延伸 50 米。

2. 中张关帝庙

时代：明、清

地址：平陆县常乐镇中张村

保护范围：

东自献殿东山墙外皮向东 45 米，南自影壁南墙外皮向南 20，西自献殿西山墙外皮向西 37 米，北自正殿后檐下向北 90 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 35 米，向南延伸 100 米，向西延伸 76 米，向北延伸 90 米。

### 3. 前南吴真武庙

时代：清代

地址：平陆县张村镇前南吴村南

保护范围：

东自玉皇庙东山墙外皮向东 2 米，南自戏台后檐下向南 4 米，西自门楼西山墙外皮向西 9 米，北自玉皇庙后檐下向北 33 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 44 米，向南延伸 33 米，向西延伸 10 米，向北延伸 73 米。

### 4. 西张流庆寺

时代：明、清

地址：平陆县洪池乡西张村

保护范围：

东自过殿东山墙外皮向东 6 米，南自阁楼前檐下向南 44 米，西自过殿西山墙外皮向西 49 米，北自后殿后檐下向北 3.5 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 102 米，向南延伸 100 米，向西延伸 40 米，向北延伸 41 米。

## 芮城县（7 处）

### 1. 方山祭坛

时代：年代不详

地址：芮城县大王镇前坪村后坪自然村后方山顶峰

保护范围：

自祭坛中心，向东、南、西、北各 20 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，分别向东、南、西、北延伸 120 米。

## 2. 东桥泰山庙

时代：清代

地址：芮城县学张乡桥头村东桥自然村

保护范围：

东自戏台东山台明向东 9 米，南自戏台后檐下向南 21 米，西自戏台西山台明向西 16 米，北自寝殿后檐下向北 7 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 76 米，向南延伸 26 米，向西延伸 55 米，向北延伸 85 米。

## 3. 朱吕后土庙

时代：元代

地址：芮城县陌南镇朱吕村

保护范围：

东自东山台明向东 9 米，南自前檐台明向南 37 米，西自西山台明向西 13 米，北自后檐台明向北 32 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 96 米，向南延伸 128 米，向西延伸 120 米，向北延伸 121 米。

## 4. 檀道庙

时代：明代

地址：芮城县陌南镇檀道村东南

保护范围：

东自正殿东山墙外皮向东 22 米,南自圣母行亭南山台明向南 20 米,西自圣母行亭后檐下向西 21 米,北自正殿后檐下向北 54 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 54 米,向南延伸 44 米,向西延伸 50 米,向北延伸 100 米。

#### 5. 芮城关岳庙

时代: 清代

地址: 芮城县古魏镇北关村永乐广场西

保护范围:

东自正殿东山墙外皮向东 8 米,南自献殿前檐下向南 59 米,西自正殿西山墙外皮向西 7 米,北自正殿后檐下向北 31 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 91 米,向南延伸 173 米,向西延伸 32 米,向北延伸 68 米。

#### 6. 芮城文庙大成殿

时代: 金代天会八年(1130)

地址: 芮城县古魏镇东关村西政府院内

保护范围:

东自东山墙外皮向东 12 米,南自前檐下向南 23 米,西自西山墙外皮向西 11 米,北自后檐下向北 6 米。

建设控制地带:

自保护范围圈起,向东延伸 82 米,向南延伸 125 米,向西延伸 17 米,向北延伸 194 米。

#### 7. 景耀月故居



时代：民国

地址：芮城县陌南镇寺前村

保护范围：

南自南大门前檐墙向南 96 米，东自东厢房后檐下向东 54 米，北自藏书楼后檐下向北 30 米，西自西厢房后檐下向西 141 米。

建设控制地带：

自保护范围圈起，向东延伸 98 米，向南延伸 107 米，向西延伸 58 米，向北延伸 98 米。

## 附件 2

# 关于运城市市级文物保护单位保护范围及建控地带的说明

一、根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》及《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》等相关法律、法规的要求,为加强我市境内市级文物保护单位的保护范围及建设控制地带管理,划定保护范围及建设控制地带。

### 二、保护范围管理

在文物保护单位的保护范围内,不得拆除、改建原有古建筑及其附属建筑,不得添建新建筑和进行其他工程,不得开展危害文物本体安全的活动。因特殊情况需要在保护范围内进行其他工程的,应当依法履行报批程序。

涉及地下矿藏的文物保护单位的地下文物保护范围为:以地上建筑控制地带外围为基线,成 30 度角向下外斜延伸至矿藏最深点,呈坡形塌陷线划定。在地下文物保护范围内禁止开采活动。

### 三、建设控制地带管理

建设控制地带一般分为二类:

一类地带:为保护文物环境及景观而设置的非建设控制地带。在这个地带内只准进行绿化和修筑消防通道,不得建设任何建筑和构筑物。对已有的非文物建筑或构筑物,应结合保护规划进行拆除或者改造。

二类地带:为允许建高度为 9 米以下的建筑控制地带。其新

建筑的形式、体量、色调都必须与文物本体相协调。《建筑设计方案》和《文物影响评估报告》必须经过市级文物管理部门的批准。

#### 四、关于建设控制地带的几点说明：

（一）二类地带允许的建筑高度是指建筑的最高点，包括电梯间、水箱、附墙、烟囱、天线等。

（二）在保护范围外未划定一类建设控制地带或所划定的一类建设控制地带小于防火规范要求距离的文物保护单位周围建房时，应按照《建筑设计防火规范》要求进行建设。

五、由于永济市东阳朝石塔体量较小，永济市文物局拟将其搬迁至永济市博物馆作为馆藏可移动文物保存，注销其市保单位的资格，所以这次没有划定其保护范围及建控地带。

六、关于运城市市级文物保护单位保护范围及建控地带的解释，由运城市文物局和运城市规划局共同负责。

